

Управление образования администрации МО Кавказский район

АКТ *✓16*
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К 2018 \ 2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка – детский сад №18 города Кропоткин
муниципального образования Кавказский район
(полное наименование учреждения)

город Кропоткин, ул. Красная, 109, тел. 7-23-49
(адрес учреждения, телефон)

Заведующий МАДОУ ЦРР-д\с№18 Г.В. Волкова
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации муниципального образования Кавказского района от « 14 » мая 2018 г. № 606
Состав комиссии:

от администрации	Филатова С. В.
от органа управления образованием	Демченко С. Г.
от отдела культуры	Михайловская Н.Ю.
от отдела по физической культуре и спорту	Филатов А.С.

Члены муниципальной межведомственной комиссии:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Бережецкий Игорь Иванович | - начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Гулькевичского и Кавказского районов, города Кропоткин Краснодарского края (по согласованию); |
| Булгакова Наталья Анатольевна | - инспектор по пропаганде ГИБДД ОВД Кавказского района (по согласованию); |
| Великоцкий Геннадий Николаевич | - главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации муниципального образования Кавказский район; |
| Дрампов Сергей Геннадьевич | - заместитель начальника отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район;

- начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилиском районах (по согласованию); |
| Ермо Людмила Владимировна | - председатель Кавказской территориальной организации профсоюза работников народного образования (по согласованию); |
| Кордий Валентина Васильевна | - директор МУП «Комбинат школьного питания» (по согласованию); |

- Мельников Максим Николаевич - инспектор отдела надзорной деятельности Кавказского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию);
- Морозов Роман Владимирович - дежурный ПЦО отдела вневедомственной охраны филиала ФГКУ «Управление межведомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю (по согласованию);
- Неупокоева Елена Валерьевна - начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район;
- Никитенко Игорь Геннадьевич - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования Кавказский район (по согласованию);
- Пшеничная Раиса Николаевна - ведущий специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального образования Кавказский район;
- Романенкова Валентина Александровна - инженер по эксплуатации зданий и сооружений МКУ «Производственно-эксплуатационная служба муниципального образования Кавказский район»;
- Усова Анастасия Александровна - заместитель начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район;
- Чукин Андрей Викторович - специалист 1 категории отдела физического воспитания и допризывной подготовки подготовки управления образования администрации муниципального образования Кавказский район;
- Шконда Галина Илларионовна - директор МКУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (по согласованию).

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 18 города Крототкин муниципального образования Кавказский район утверждён постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.07.2015г. № 1094.

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 19 » марта 2012 года № 269564 серия 23-АК, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 19 » марта 2012 года № 269563 серия 23-АК, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» апреля 2013 года № 777734 серия 23-АЛ, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «19» марта 2012 года № 269562 серия 23-АК на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ года,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная «05» мая 2012 г. Департаментом образования и науки Краснодарского края, серия 23ЛО1, № 0001006, регистрационный номер 03949,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) :

Все перечисленные документы в разделе имеются в наличии и в норме.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации:

Имеется в наличии в соответствии с требованиями.

4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» :

В наличии основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 18.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения :

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-004437 от «26» марта 2012 года выдана Департаментом здравоохранением Краснодарского края, бессрочно.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): образовательная деятельность и дополнительные платные образовательные услуги осуществляются в соответствии с **приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности**

от 05 мая 2012г. № 03949, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края, бессрочно.

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – **316 человек** (также указывается превышение допустимой численности обучающихся), численность обучающихся на день проверки – _____ человек.

В 2018/2019 учебном году в дошкольной организации укомплектовано **13 групп** с общим количеством воспитанников **337 человек**, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения **соответствует требованиям**

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) - **100%**

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (в наличии художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации развлекательной деятельности детей) методический кабинет МАДОУ ЦРР - д/с №18 готов к осуществлению учебно-воспитательной работы, в наличии имеется научно-методическая литература, наглядные пособия и дидактический материал, фонотека, видеотека.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогически целесообразность их хранения и размещения соответствует основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ ЦРР - д/с №18, педагогически целесообразно их хранение и размещение.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели в наличии имеется: режим работы МАДОУ и сетка непосредственно образовательной деятельности по возрастным группам, количество видов непосредственно образовательной деятельности и их правильное сочетание в течении дня и недели в соответствии с Уставом и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.

9. Территория:

общая площадь 9 963 кв.м;
площадь озеленения 3 742 кв. м;
существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет;
проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ

подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования на групповых площадках, верандах, тентовых навесах, площадке дорожного движения и спортивной площадке проведён косметический ремонт, всё оборудование на игровых участках проверено, отремонтировано и покрашено;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеются;

наличие и состояние огорода-ягодника имеется, соответствует нормам программы;
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников 3 контейнера для мусора, состояние удовлетворительное;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15м., фактически - 15 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически -14 м кв.; контейнеры: количество 3, обеспеченность плотно закрывающимися крышками 3; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) в норме;

наличие договора о вывозе мусора имеется,

- договор на вывоз твердых бытовых отходов № 65 от 29.06.2018г.,

- договор на вывоз жидких бытовых отходов №133/1 от 09.01.2018г.

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений крышки имеются на всех 13 песочницах,

дата полной смены песка 15.05.2018г. (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 2, Тип здания _____, год постройки 1988,
этажность 2, техническое состояние удовлетворительное,
наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет,
общая площадь помещений 3 117,2 кв.м.;

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:
капитальных _____,
текущих удовлетворительное _____,
иных видов работ _____.

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков _____

_____ потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
_____ (имеется / не имеется)

проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья оборудовано.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления - норма, чистота стекол - норма,

искусственное освещение, его состояние - норма;

результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: протокол лабораторных испытаний № 0000001842/10 от 14.06.2018г., выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Гулькевичский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аккредитованная испытательная лаборатория.

14. Наличие и состояние снабжения:

водой (централизованное / местное – нужное подчеркнуть) - централизованное,

протоколы исследования воды питьевой: №0000001842/10 от 14. 06. 2018г., выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Гулькевичский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аккредитованная испытательная лаборатория.

газом - нет,

электричеством – централизованное;

канализация – централизованная.

15. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) - приточно-вытяжная.

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),

Акт опрессовки отопительной системы от 25.07.2018г., (кем выполнена опрессовка) ООО «АРС».

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - 100 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / **неудовлетворительное**;

бассейн – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / **неудовлетворительное**;

музыкальный зал – **имеется** / не имеется, приспособлен (типовое помещение), **вместимость 100 человек**, состояние – **удовлетворительное** / **неудовлетворительное**

музей – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / **неудовлетворительное**;

компьютерный класс – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / **неудовлетворительное**, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) - 13, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) - 13, спальня - 13, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) - 13, туалетная (совмещенная с умывальной) - 13.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (указать где не соблюдаются данные требования

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние

- **групповые помещения к работе в учебный год готовы.**

-организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, **кипяченая питьевая вода условия ее хранения не более 3-х часов** ;

-тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.) - **лампы люминесцентные, энергосберегающие, светодиодные.**

-обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка - **в норме, соответствует требованиям.**

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00				В норме
0	Комплекты -13	Комплекты-13	100	
1	Комплекты - 21	Комплекты - 21	100	
2	Комплекты - 50	Комплекты - 50	100	

- Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов – **3 комплекта**;

- обеспеченность игрушками, дидактическим материалом – **в достаточном количестве**; возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек – **имеется**;

- наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий **имеется в достаточном количестве и удовлетворительном состоянии**;

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)

удовлетворительное состояние

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря - **удовлетворительное.**

20. Пищеблок:

работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);
наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования - достаточное количество, в хорошем состоянии,
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами - 100%,
обеспечены в достаточном количестве;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* -

*) *подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.*

при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____;
производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

- условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла – в норме ;

- обеспеченность кухонной посудой – в норме (чего недостаточно),

- обеспеченность разделочным инвентарем – в норме (чего недостаточно),

- маркировка разделочного инвентаря в норме, его состояние (наличие трещин, дефектов) _____,

- обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 350 комплектов, 100 % **обеспеченности**;

- соблюдение требований к внутренней отделке помещений в норме (указать где не соблюдаются);

- наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электроприводов:

- **Технический отчёт № 31 по измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановки от 05.07.2018г.; ЭТЛ производственного кооператива «Вега»; удовлетворительное ;**

-состояние разделочных столов - удовлетворительное _____ ;

-состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - удовлетворительное _____ ;

-наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество – имеется 2 ванны, состояние удовлетворительное _____ ;

-условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды –условия имеются, горячая вода в наличии _____ ;

-обеспеченность посудой, ее состояние – 100%, удовлетворительное _____ ;

-котломоечная, ее оборудование - нет.

-картофелечистки, их состояние - нет.

-количество мясорубок, их состояние - 1, удовлетворительное.

-наличие и маркировка уборочного инвентаря - имеется, в соответствии с требованиями;

-требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – соблюдаются;

-документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются в наличии;

-примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется в наличии;

-наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется; договор № 3 от 09.01.2018г.

(имеется / не имеется)

ООО «СанЭпидСервис» _____ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

- качество проведенного ремонта – отличное;
- хранение сыпучих продуктов – отдельное помещение, соответствует норме.
- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) - продукты хранятся в соответствии с требованиями. Имеется 5 холодильников на пищеблоке, на продовольственном складе: 3 холодильные камеры, 2 морозильные камеры, 2 холодильника, на овощном складе 2 холодильника.
- наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) - продукты доставляются в таре поставщика.
- помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами – 2, приборами для измерения температурно-влажностного режима – имеется 2 гигрометра психрометрические.

22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное
 наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние необходимое
оборудование имеется в наличии, в соответствии с требованиями;
 хранение скоропортящихся лекарственных средств - в холодильниках;
 наличие комнаты для заболевшего ребенка(изолятор) - имеется на 2 места;

логопедический кабинет – имеется 3 кабинета/ не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 30 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 15 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – вся документация имеется соответствии с требованиями;

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств - имеется 23л «Мистраль», «Ника Эксрем M214(моющим эффектом)», «Лижен» 8 л (дезсредство ,кожный антисептик).
 место приготовления - отдельная комната, тара - спецтара,
 наличие горшков - 30 штук, утюгов - 2,
 наличие пылесосов для уборки - 16 штук,
 обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – работники МАДОУ обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями, у каждого есть место для хранения.

24. Паспорт безопасности организации от «06» апреля 2018 года, оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «22» января 2010 года, оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует / не соответствует)

органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
 (проводилась / не проводилась)
 (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
 основные результаты проверки

и предписания отсутствуют
требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются / не выполняются)
системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы
(оборудована / не оборудована)

в организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая – световое табло «Выход» и речевой оповещатель «Соната».
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна / неисправна)

здания и объекты организации оборудованы системой против дымной защиты
(оборудованы / не оборудованы)

-система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

-система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

-состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны;

-этажные планы эвакуации разработаны / не разработаны;

-ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены);

-имеются и исправны система противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) в наличии

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены / не выполнены)

-охрана объектов организации осуществляется: в ночное время 3 сторожами (посменно), в дневное время – частная охранная организация в составе 1 сотрудника.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

- Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

с обществом с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Казачий дозор» договор № 18 от 30.05.2018г.; лицензия ЧО № 006573 от 26.03.2015г. на осуществление частной охранной деятельности, выданная МВД Российской Федерации ГУ МВД России по Краснодарскому краю. (наименование

услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации имеется;

и предписания отсутствуют
требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются / не выполняются)
системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы
(оборудована / не оборудована)

в организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая – световое табло «Выход» и речевой оповещатель «Соната».
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна / неисправна)

здания и объекты организации оборудованы системой против дымной защиты
(оборудованы / не оборудованы)

-система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

-система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

-состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны;

-поэтажные планы эвакуации разработаны / не разработаны;

-ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены);

-имеются и исправны система противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) в наличии

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены
(выполнены / не выполнены)

-охрана объектов организации осуществляется: в ночное время 3 сторожами (посменно), в дневное время – частная охранная организация в составе 1 сотрудника.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

- Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:











с обществом с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Казачий дозор» договор № 18 от 30.05.2018г.; лицензия ЧО № 006573 от 26.03.2015г. на осуществление частной охранной деятельности, выданная МВД Российской Федерации ГУ МВД России по Краснодарскому краю. (наименование






услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации имеется;

	заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии		
	Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии		Михайловская Н.Ю.
	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии		Филатов А.С.
	Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Гулькевичского и Кавказского районов, Города Кропоткин Краснодарского края		Бережецкий И.И.
	Инспектор по пропаганде ГИБДД ОВД Кавказского района		Булгакова Н.А.
	Главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации муниципального образования Кавказский район		Великотский Г.Н.
	Заместитель начальника отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район		(Дрампов С.Г.) Исакова
	Председатель Кавказской территориальной организации профсоюза работников народного образования		Ерко Л.В.
	Директор МУП «Комбинат школьного питания»		Кордий В.В.
	Инспектор отдела надзорной деятельности Кавказского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю		Мельников М.Н.
	Дежурный ПЦО отдела вневедомственной охраны филиала ФГКУ «Управление межведомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю»		Морозов Р.В.
	Начальник отдела капитального		Неупокоева Е.Н.

	строительства администрации муниципального образования Кавказский район		
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС « муниципального образования Кавказский район		Никитенко И.Г.
	Ведущий специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального образования Кавказский район		Пшеничная Р.Н.
	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений МКУ «Производственно- эксплуатационная служба муниципального образования Кавказский район»		Романенкова В.А.
	Заместитель начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район		Усова А.А.
	Директор МКУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи»		Шконда Г.И.